

POSTOS DE TRABALHO

Puestos de trabajo
Work stations
Postes de travail





Termoplástico
Termoplastic
Thermoplastic
Thermoplastique



-25° C
+60° C



Cinza | Preto
Gris | Negro
Gray | Black
Gris | Noir



IP 4x



IK 09



750 N
5000 N



Fix. por parafusos e garras
Fija. por tornillos y garras
Fix. by screws and clamps
Fix. avec des vis et griffes



Formato ajustável
Formato ajustable
Adaptable Format
Format adaptable



NORMAS
STANDARDS
NORME

EN 60670-1
EN 50085-1
EN 50085-2-2



-Solução perfeita para soalho técnico e chão compacto de cimento
-Solución perfecta para suelo técnico y pavimento de hormigón
-Perfect solution for both concrete and raised technical floor
-Solution idéale pour le sol technique en planchers et pour le chape béton



RoHS



REACH



SCAN + INFO



Caixas de chão JSL para aparelhagem tipo 45x45 e 45x90
Cajas de suelo JSL para mecanismos tipo 45x45 y 45x90
JSL Floor Boxes for 45x45 and 45x90 switches and sockets
Boite de sol JSL pour mécanismes 45x45 et 45x90



745-8C

ref.




8 mod's com chapa de aço galvanizada
8 mod's con chapa de acero galvanizado
8 Mod's with steel galvanized plate
8 mod's avec plaque d'acier galvanisé

745-8SC

ref.



8 mod's sem chapa de aço galvanizada
8 mod's sin chapa de acero galvanizado
8 mod's without steel galvanized plate
8 mod's sans plaque d'acier galvanisé



DIMENSÕES | DIMENSIONES
DIMENSIONS | DIMENSIONS

745-4C

ref.






4 mod's com chapa de aço galvanizada
4 mod's con chapa de acero galvanizado
4 mod's with steel galvanized plate
4 mod's avec plaque d'acier galvanisé

745-4SC

ref.



4 mod's sem chapa de aço galvanizada
4 mod's sin chapa de acero galvanizado
4 mod's without steel galvanized plate
4 mod's sans plaque d'acier galvanisé



Para alojamiento de 2 tomadas tipo 45 x 45 ou uma tomada dupla de 45 x 90
Para alojamiento de 2 tomas tipo 45 x 45 o una toma doble de 45 x 90
For housing for two 45 x 45 type sockets or one for 45 x 90 double sockets
Pour loger deux prises de type 45 x 45 ou une prise double 45 x 90

Ref.	Dim. (mm)	IP	IK
745-8C	250x250x56	4X	09
745-8SC	250x250x56	4X	09
745-4C	250x146x56	4X	09
745-4SC	250x146x56	4X	09



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-25° C
+60° C



Cinza | Preto
Gris | Negro
Gray | Black
Gris | Noir



IP 4x



IK 09



750 N
5000 N



Fix. por parafusos e garras
Fija. por tornillos y garras
Fix. by screws and clamps
Fix. avec des vis et griffes



Formato ajustável
Formato ajustable
Adaptable Format
Format adaptable



NORMAS
STANDARDS
NORME

EN 60670-1
EN 50085-1
EN 50085-2-2

Profundidade tampa
Profundidad tapa
Cover depth
Profondeur couverture

7,5mm

Sem chapa de aço
Sin placa de acero
Without steel plate
Sans plaque d'acier





SCAN + INFO

Acessórios | Accesorios | Accessories | Accessoires


CFR748 ref.

"Forma" para cimento para caixa de chão 4 e 8 mod's
Registro para hormigón para caja suelo 4 y 8 mod's
Concrete frame for floor box of 4 and 8 mod's
Pièce encastrement béton pour boîte sol de 4 et 8 mod's



i


Para camadas de betonilha superiores a 70 mm, recomenda-se a utilização de bloco de esferovite.
Para alturas de hormigón superiores a 70 mm, se recomienda el uso del bloque de poliestireno.
For concrete layers thicker than 70 mm, the use of "Mudcap" bloc is recommended.
Pour l'alture de béton supérieur a 70 mm, utiliser le bloque de PS.



EPS8M ref.



Bloco de esferovite para caixa de 8 mod's
Bloque de poliestireno para caja de 8 mod's
"Mudcap" bloc for box of 8 mod's
Blocs de PS pour boîte de 8 mod's




i

Para camadas de betonilha superiores a 83 mm, utilizar garra especial contida na embalagem
Para alturas de hormigón superiores a 83 mm, utilizar garra especial contenida en el embalaje
For concrete layers thicker than 83 mm, use special claw contained in the pack
Pour l'hauteur de béton supérieur a 83 mm, utiliser griffes especiales contenues dans l' emballage

EPS4M ref.




Bloco de esferovite para caixa de 4 mod's
Bloque de poliestireno para caja de 4 mod's
"Mudcap" bloc for box of 4 mod's
Blocs de PS pour boîte de 4 mod's




758 ref.

Placa metálica 8 mod's (espessura 2,5 mm)
Placa metalica 8 mod's (espesor 2,5 mm)
Metalic plate 8 mod's (thickness 2,5 mm)
Plaque métallique 8 mod's (épaisseur 2,5 mm)



754 ref.

Placa metálica 4 mod's (espessura 2,5 mm)
Placa metalica 4 mod's (espesor 2,5 mm)
Metalic plate 4 mod's (thickness 2,5 mm)
Plaque métallique 4 mod's (épaisseur 2,5 mm)





Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-5° C
+90° C



Branco
Blanco
White
Blanche



4X



07



Instal. c/ Cabos e Tubos
Instal. c/ Cables y Tubos
Install w/ Cables & conduits
Install. a/ de Câbles et Tubes




Para instalação com calha
Para instalación con Canaleta
For trunking installation
Pour installation avec Goulottes

PEÇAS INCLuíDAS

*POR MODELO

	CS245	CS445	CS645
	x1	x2	x3
	x4	x5	x5
	x1	x1	x1
	x2	x4	x4
	x2	x4	x4



Tampa lateral para mini-canaís
Tapa lateral para canaletas
Lateral cover for mini-trunking
Couvercle lateral pour goulottes



SCAN + INFO

NOVO
NEW



IZI
BOXLINE

Caixas de distribuição salientes
Cajas de distribución de superficie
Distribution boxes for surface mounting
Boîtes de distribution et surface

CS245 ref.

Caixa saliente 2 mód. 45x45
Caja de superficie 2 mod. 45x45
Wall surface mouting for 2x45x45 mod.
Cadre boitier en saillie pour 2 modules 45x45

com Moldura de acabamento | con Marco de acabado | with Finishing frame | avec Cadre de finition



CS245C ref.

Caixa Completa
Caja Completa
Complete Box
Boîte complète



CS245 + 745 IS-L

CS445 ref.

Caixa saliente 4 mód. 45x45
Caja de superficie 4 mod. 45x45
Wall surface mouting for 4x45x45 mod.
Cadre boitier en saillie pour 4 mod. 45x45

com Moldura de acabamento | con Marco de acabado | with Finishing frame | avec Cadre de finition



CS445C ref.

Caixa Completa
Caja Completa
Complete Box
Boîte complète



CS445 + 745 IS-L

CS645 ref.

Caixa saliente 6 mód. 45x45
Caja de superficie 6 modulos 45x45
Wall surface mouting for 6x45x45 mod.
Cadre boitier en saillie pour 6 mod. 45x45

com Moldura de acabamento | con Marco de acabado | with Finishing frame | avec Cadre de finition



CS645C ref.

Caixa Completa
Caja Completa
Complete Box
Boîte complète



CS645 + 745 IS-L

RENOVAÇÃO RENEWAL RENOUVELLEMENT

Instalação de acessórios
apenas em 2 clicks!
Accessory installation
with only 2 clicks!

Click!

Instalação em caixa pré-instalada na parede
Instalación en caja empotrada en la pared
Installation on pre-installed flush mounted box
Installation en boîte d'encastrement



COMPATÍVEL
COMPATIBLE

Compatível com as seguintes medidas de calha | Compatible con las siguientes medidas de canaleta
Compatible with the following trunking measures | Compatible avec les mesures de les suivantes goulottes

20x12,5

30x10

27x17

20x10

40x25

40x17

25x25



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



IP 4X



IK 07



Branco Amarelo
Blanco - Amarillo
White - Yellow
Blanche - Jaune



-5° C
+90° C



Instal. c/ Cabos e Tubos
Instal. c/ Cables y Tubos
Install w/ Cables & conduits
Install. a/ de Câbles et Tubes

NOVO
NEW



IZI
BOXLINE

Caixas de distribuição de encastrar (pladur e para reboco)
Cajas de distribución para instalación empotrada (pladur y ladrillo)
Flush mounting distribution boxes for plaster and concrete walls
Boîtes encastrément de distribution d'cloisons sèches et béton

CE245 ref.

Caixa de encastrar 2 mód. 45x45
Caja de empotrar 2 mod. 45x45
Flush mouting box for 2x45x45 mod.
Boîte d'encastrement pour 2 modules 45x45

com Moldura de acabamento | con Marco de acabado | with Finishing frame | avec Cadre de finition



CE245C ref.

Caixa Completa
Caja Completa
Complete Box
Boîte complète



CE245 + 745 IS-L

CE445 ref.

Caixa de encastrar 4 mód. 45x45
Caja de empotrar 4 mod. 45x45
Flush mouting box for 4x45x45 mod.
Boîte d'encastrement pour 4 mod. 45x45

com Moldura de acabamento | con Marco de acabado | with Finishing frame | avec Cadre de finition



CE445C ref.

Caixa Completa
Caja Completa
Complete Box
Boîte complète




CE445 + 745 IS-L

CE645 ref.

Caixa de encastrar 6 mód. 45x45
Caja de empotrar 6 mod. 45x45
Flush mouting box for 6x45x45 mod.
Boîte d'encastrement pour 6 mod. 45x45

com Moldura de acabamento | con Marco de acabado | with Finishing frame | avec Cadre de finition



CE645C ref.

Caixa Completa
Caja Completa
Complete Box
Boîte complète



CE645 + 745 IS-L


PEÇAS INCLuíDAS

*POR MODELO


	CE245	CE445	CE645
	x1	x2	x3
	x4	x4	x4

COMPATÍVEL
COMPATIBLE

Versão de encastrar compatível com as seguintes
medidas de tubo anelado: JS20 e JS25



Flush mounted version compatible
with corrugated pipe: JS20 and JS25.



RoHS



SCAN + INFO





Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-5° C
+90° C



Branco
Blanco
White
Blanche



4X



07



Instal. c/ Cabos e Tubos
Instal. c/ Cables y Tubos
Install w/ Cables & conduits
Install. a/ de Câbles et Tubes



RoHS



HF
HALOGEN FREE



REACH



Acessórios IZI BOXLINE | Accesorios IZI BOXLINE IZI BOXLINE Accessories | Accessoires IZI BOXLINE


745 IS-L ^{ref.}



x2

Para 2 tomadas tipo 45x45
Para 2 tomas tipo 45x45
For 2 sockets type 45x45
Pour 2 prises type 45x45

745-2SK ^{ref.}



x1

Para Tomada dupla SCHUKO
Para Toma doble SCHUKO
For SCHUKO double socket
Pour Prise double SCHUKO

NEM ALIS-L ^{ref.}



x1

Para Tomada dupla NEMA
Para Toma doble NEMA
For NEMA double socket
Pour Prise double NEMA

745-CD ^{ref.}



Tampa cega 90x45
Tapa ciega tipo 90x45
Double blank cover 90x45
Couvercle aveugle 90x45

DIS-L ^{ref.}



x1

Para 2 Mod.s Disjuntor
Para 2 Mod.s Disyuntores
For 2 MCB's
Pour 2 Disjoncteurs

PIS-L ^{ref.}



Peça de união
Pieza de enlace
Linkage piece
Piece de liaison

745-C ^{ref.}



Tecla Cega 45x45
Tecla Ciega 45x45
Blank Cover 45x45
Couvert. Aveugle 45x45

745-MC ^{ref.}



1/2 Tecla Cega
1/2 Tecla Ciega
1/2 Blank Cover
1/2 Couvert. Aveugle

LED IS-L ^{ref.}



Indicador LED de tomada com corrente
LED indicador de toma llevando corriente
LED lamp socket current indicator
Lamp LED indicateur de courant dans le prise

MODULAR
MODULAIRE



IZI
BOXLINE



SCAN + INFO

