

Calha para aparelhagem | Canaleta para mecanismos Trunking system for switches and sockets | Goulottes pour appareillage

IP 41

IK 07

Branco
Blanco
White
BlancheTermoplástico
Thermoplastico
Thermoplastic
ThermoplastiqueAplicação por pressão
Aplicación presión
Pressure application
Application à pressionRecebe Aparelhagem Direct.
Recibe Mecanismos Directo
Direct. Reciev. Switch. & Sock.
Install. Direct de AppareillageRecebe Aparelh. c/ (access.)
Recibe Mecanisms. c/ (access.)
Reciev. Sock. (using access.)
Install. (avec des access.)45x45 Tipo Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaïque90x45 Tipo Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type MosaïqueAcessórios (Pág. 35)
Accesorios (Pág. 35)
Available (Pag. 35)
Accessoires (Pag. 35)Fixação por parafusos
Fijación por tornillos
Fixing by screws
Fixation par des vis

SCAN + INFO

1207B ^{ref.}

ref. without adhesive

Calha 12x07 para cabos
Canaleta 12x07 para cables
Trunking 12x07 system for cables
Goulottes 12x07 pour câblesCALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:


ADESIVA

1207BAD ^{ref.}1610B ^{ref.}

ref. without adhesive

Calha 16x10 para cabos
Canaleta 16x10 para cables
Trunking 16x10 system for cables
Goulottes 16x10 pour câblesCALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:


ADESIVA

1610BAD ^{ref.}1517B ^{ref.}

ref. without adhesive

Calha 15x17 para cabos
Canaleta 15x17 para cables
Trunking 15x17 system for cables
Goulottes 15x17 pour câblesCALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESIVA

1517BAD ^{ref.}2010B ^{ref.}


ref. without adhesive

Calha 20x10 para cabos
Canaleta 20x10 para cables
Trunking 20x10 system for cables
Goulottes 20x10 pour câblesCALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESIVA

2010BAD ^{ref.}

Compatible With:

2012,5B ^{ref.}


ref. without adhesive

Calha 20x12,5 para cabos
Canaleta 20x12,5 para cables
Trunking 20x12,5 system for cables
Goulottes 20x12,5 pour câblesCALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESIVA

2012,5BAD ^{ref.}


Compatible With:

2020B ^{ref.}

ref. without adhesive

Calha 20x20 para cabos
Canaleta 20x20 para cables
Trunking 20x20 system for cables
Goulottes 20x20 pour câblesCALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESIVA

2020BAD ^{ref.}

Ref.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Área (S)mm ²	Área Útil (Su)(S):1.2(mm) ²	Área Máx.	Nº Max Cabo 1,5 mm	Nº Max Cabo 2,5 mm	Nº Max Cabo 4 mm	Nº Max Cabo 6 mm	UTP CAT5e	UTP CAT6e	RG-6
1207B	12x7	9x5,5	50	32	5,5	3	2	1	1	1	-	-
1610B	16x10	15x8	120	78	8	7	4	3	2	1	1	1
1517B	15x17	14x16	224	146	14	15	10	8	4	4	3	2
2010 B	20x10	18x8	144	94	8	9	6	4	3	2	2	2
20125B	20x12,5	17,5x11	192	125	10	10	8	5	4	3	2	2
2020B	20x20	18x17,5	315	205	17	21	15	11	6	6	5	5

Calha para aparelhagem | Canaleta para mecanismos Trunking system for switches and sockets | Goulottes pour appareillage

IP 41

IK 07

Branco
Blanco
White
Blanche

Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique

Aplicação por pressão
Aplicación presión
Pressure application
Application à pression

Recebe Aparelhagem Direct.
Recibe Mecanismos Directo
Direct. Reciev. Switch. & Sock.
Install. Direct de Appareillage

Recebe Aparelh. c/ (access.)
Recibe Mecanisms. c/ (access.)
Reciev. Sock. (using access.)
Install. (avec des access.)

45x45 Tipo Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaïque

90x45 Tipo Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaïque

Acessórios (Pág. 35)
Accesorios (Pág. 35)
Available (Pag. 35)
Accessoires (Pag. 35)

Fixação por parafusos
Fijación por tornillos
Fixing by screws
Fixation par des vis




SCAN + INFO

2517B ref.

ref. without adhesive


Calha 25x17 para cabos
Canaleta 25x17 para cables
Trunking 25x17 system for cables
Goulottes 25x17 pour câbles



2525B ref.

ref. without adhesive



Calha 25x25 para cabos
Canaleta 25x25 para cables
Trunking 25x25 system for cables
Goulottes 25x25 pour câbles



3010B ref.

ref. without adhesive



Calha 30x10 para cabos
Canaleta 30x10 para cables
Trunking 30x10 system for cables
Goulottes 30x10 pour câbles



4017B ref.


ref. without adhesive

Calha 40x17 para cabos
Canaleta 40x17 para cables
Trunking 40x17 system for cables
Goulottes 40x17 pour câbles



4040B ref.

Calha 40x40 para cabos
Canaleta 40x40 para cables
Trunking 40x40 system for cables
Goulottes 40x40 pour câbles



Ref.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Área (S)mm ²	Área Útil (Su)(S):1.2(mm) ²	Área Máx.	Nº Max Cabo 1.5 mm	Nº Max Cabo 2.5 mm	Nº Max Cabo 4 mm	Nº Max Cabo 6 mm	UTP CAT5e	UTP CAT6e	RG-6
2517B	25x17	23x15	345	224	15	24	16	13	7	6	5	4
2525B	25x25	24,5x24	588	382	24	40	28	21	12	12	10	9
3010B	30x10	2x(12x8)	224	145	8	12	8	6	4	2	2	2
4017B	40x17	2x(16x15)	570	370	15	32	22	19	10	10	9	6
4040B	40x40	39x38	1482	963	38	96	66	50	30	30	24	22

Calha para cabos e aparelhagem | Canaleta para cables y mecanismos Trunking system for cables, switches and sockets | Goulottes pour câbles et appareillage

IP 41

IK 07

Branco
Blanco
White
BlancheTermoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
ThermoplastiqueAplicação por pressão
Aplicación presión
Pressure application
Application à pressionRecebe Aparelhagem Direct.
Recibe Mecanismos Directo
Direct. Reciev. Switch. & Sock.
Install. Direct de ApareillageRecebe Aparelh. c/ (access.)
Recibe Mecanisms. c/ (access.)
Reciev. Sock. (using access.)
Install. (avec des access.)45x45 Tipo Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaïque90x45 Tipo Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type MosaïqueTipo NEMA
Type NEMA
Type NEMA
Type NEMAAcessórios (Pág. 35)
Accesorios (Pág. 35)
Available (Pag. 35)
Accessoires (Pag. 35)Fixação por parafusos
Fijación por tornillos
Fixing by screws
Fixation par des vis

SCAN + INFO

6040B ref.

DOUBLE RAIL SYSTEM
For removable electrical separators.
that reduces electrical noise zSISTEMA DE CARRIL DUPLO
Para separadores removíveis
que reduzem o ruído elétrico.Calha 60x40 para cabos
Canaleta 60x40 para cables
Trunking 60x40 system for cables
Goulottes 60x40 pour câbles

ref. S8040

Separador vendido à parte
Divisoria se vende por separado
Spacer sold separately
Séparateur vendu séparément

Compatible With:

8040B ref.

Calha 80x40 para cabos
Canaleta 80x40 para cables
Trunking 80x40 system for cables
Goulottes 80x40 pour câbles

ref. S8040

Separador vendido à parte
Divisoria se vende por separado
Spacer sold separately
Séparateur vendu séparément

Compatible With:

10040B ref.

Calha 100x40 para cabos
Canaleta 100x40 para cables
Trunking 100x40 system for cables
Goulottes 100x40 pour câbles

ref. S10040

Separador vendido à parte
Divisoria se vende por separado
Spacer sold separately
Séparateur vendu séparément

Compatible With:

10054B ref.

Calha 100x54 para cabos e aparelhagem
Canaleta 100x54 para cables y mecanismos
Trunking 100x54 for cables, switches and sockets
Goulotte 100x54 pour câbles et appareillage

ref. S10040

Separador vendido à parte
Divisoria se vende por separado
Spacer sold separately
Séparateur vendu séparémentDIRECT FIT 1 CLICK
WITHOUT ACCESSORIES DONE!

Compatível com aparelhagem 45x45 e 45x90 da JSL e universal tipo mosaic




Compatible with All JSL 45x45 and 45x90 and universal mosaic type sockets



Ref.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Área (S)mm ²	Área Útil (Su)(S):1.2(mm) ²	Área Máx.	Nº Max Cabo 1.5 mm	Nº Max Cabo 2.5 mm	Nº Max Cabo 4 mm	Nº Max Cabo 6 mm	UTP CAT5e	UTP CAT6e	RG-6
6040B	60x40	57x38	2166	1408	38	138	90	72	44	44	40	38
8040B	80x40	76x38	2888	1877	38	190	120	96	58	58	48	44
10040B	100x40	97x44	4360	2840	44	258	166	138	84	84	78	74
10054B	100x54	2x(37x44)	3250	2100	37	232	146	104	88	62	54	28

ACESSÓRIOS PARA CALHA 10054 | ACCESORIOS PARA CANALETA 10054 ACCESSORIES FOR 10054 TRUNKING | ACCESSOIRES POUR GOULOTTE 10054

Compatível com aparelhagem
45x45 e 45x90 da
JSL e universal tipo mosaic




Compatible with All JSL
45x45 and 45x90 and
universal mosaic type sockets



União
Unión
Coupler
Joint de Couvercle

inway 100 x 54



AI Ângulo Interior
Angulo Interior
Internal Bend
Angle Intérieur

AP Ângulo Plano
Angulo Plano
Flat Bend
Angle Plat


TT Tapa Final
End Cap
Embout

AE Ângulo Externo
Angulo Externo
External Bend
Angle Extérieur

GT Derivação em T
Derivación en T
Tee
Dérivation en T


GU União
Unión
Coupler
Joint couvercle

Ângulo Interior | Angulo Interior
Internal Bend | Angle Intérieur




Amplitude para instalação de calhas entre 80° e 98°
Amplitud para instalación de canaletas entre 80° y 98°
Trunking installation amplitude between 80° and 98°
Amplitude pour l'installation de goulottes entre 80° et 98°

Ângulo Exterior | Angulo Externo
External Bend | Angle Extérieur



Amplitude para instalação de calhas entre 80° e 120°
Amplitud para instalación de canaletas entre 80° y 120°
Trunking installation amplitude between 80° and 120°
Amplitude pour l'installation de goulottes entre 80° et 120°

Schuko / French style




Nema



ACESSÓRIOS PARA CALHA 8040 | ACCESORIOS PARA CANALETA 8040 ACCESSORIES FOR 8040 TRUNKING | ACCESSOIRES POUR GOULOTTE 8040

Compatível com aparelhagem
45x45 e 45x90 da
JSL e universal tipo mosaic



Compatible with All JSL
45x45 and 45x90 and
universal mosaic type sockets




Schuko / French style




45x45 Tipo Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaicque




90x45 Tipo Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaicque



Schuko / French style



Nema



Acessórios para calhas Inway | Accesorios para Canaletas Inway Accessories for Inway Trunking | Accessoires pour Goulottes Inway



-5°C
+60°C




Branco
Blanco
White
Blanche



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



Aplicação por pressão
Aplicación presión
Pressure application
Application à pression



45x45 Tipo Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaïque



90x45 Tipo Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaïque



Tipo NEMA
Type NEMA
Type NEMA
Type NEMA

45IN10 ^{ref.}

Caixa de aparelhagem 45x45
Caja para mecanismos 45x45
Box for sockets 45x45
Boîte Pour l'appareillage 45x45

Para usar com calha / to use with trunking :



45IN10D ^{ref.}

Caixa dupla de apar. 45x45 & 45x90
Caja double p. mecanismos 45x45 & 45x90
Double Box for sockets 45x45 & 45x90
Boîte Double Pour l'appar. 45x45 & 45x90

Para usar com calha / to use with trunking :



45IN17 ^{ref.}

Caixa de aparelhagem 45x45
Caja para mecanismos 45x45
Box for sockets 45x45
Boîte Pour l'appareillage 45x45

Para usar com calha / to use with trunking :



45IN17D ^{ref.}

Caixa dupla de apar. 45x45 & 45x90
Caja double p. mecanismos 45x45 & 45x90
Double Box for sockets 45x45 & 45x90
Boîte Double Pour l'appar. 45x45 & 45x90

Para usar com calha / to use with trunking :



80INS ^{ref.}

Espelho simples p. aparelhagem 45x45
Marco simple para mecanismos 45x45
Single frame for sockets 45x45
Plaque simple pour l'appareillage 45x45

Para usar com calha / to use with trunking :



80INT ^{ref.}

Espelho triplo p. aparelhagem 45x45
Marco triple para mecanismos 45x45
Triple frame for sockets 45x45
Plaque triple pour l'appareillage 45x45

Para usar com calha / to use with trunking :



80INi ^{ref.} **100INi** ^{ref.}

Espelho duplo p. aparelhagem NEMA
Marco double para mecanismos NEMA
Double frame for NEMA sockets
Plaque double pour l'appareillage NEMA

Para usar com calha / to use with trunking :



S8040 ^{ref.}

Separador para calha
Divisoria para canaleta
Spacer for trunking
Séparateur pour goulotte

Para usar com calha / to use with trunking :



SCAN + INFO

S10040 ^{ref.}

Separador para calha
Divisoria para canaleta
Spacer for trunking
Séparateur pour goulotte

Para usar com calha / to use with trunking :



100ESP ^{ref.}

Espaçador para calha e fixador aparelhagem
Divisoria para canaleta fija y fijación de los mecanismos
Spacer for trunking and socket fixation
Séparateur pour goulotte et fixation do appareillage

Para usar com calha / to use with trunking :





-5°C
+60°C



Branco e vermelho
Blanco y rojo
White and red
Blanche et rouge



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



Aplicação por pressão
Aplicación presión
Pressure application
Application à pression



Fixação por parafusos
Fijación por tornillos
Fixing by screws
Fixation par des vis



Tipo NEMA
Type NEMA
Type NEMA
Type NEMA



SCAN + INFO

NEM-BR^{ref.}



Acessó. p tomada NEMA
Aceso. p. Toma NEMA
Acces. for Nema Sockets
Acesso. p. Prise NEMA



Para usar com calha / to use with trunking :



10054B^{ref.}



NEMA



NEM-EAG-BR^{ref.}



Acessó. p tomada NEMA
Aceso. p. Toma NEMA
Acces. for Nema Sockets
Acesso. p. Prise NEMA



Para usar com calha / to use with trunking :



10054B^{ref.}



NEMA



NEM-EN^{ref.}



Acessó. p tomada NEMA
Aceso. p. Toma NEMA
Acces. for Nema Sockets
Acesso. p. Prise NEMA



Para usar com calha / to use with trunking :



10054B^{ref.}



NEMA



NEM-EAG-EN^{ref.}



Acessó. p tomada NEMA
Aceso. p. Toma NEMA
Acces. for Nema Sockets
Acesso. p. Prise NEMA



Para usar com calha / to use with trunking :



10054B^{ref.}



NEMA



Building the future around the world



JSL
Material Eléctrico