

CAIXAS PARA INSTALAÇÃO INTERIOR

Cajas para instalación empotrada

Flush mounting boxes

Boîtes d'encastrement





Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-5°C
+60°C



Amarillo | Laranja
Amarillo | Naranja
Yellow | Orange
Jaune | Orange



Autoextinguível
Autoextinguible
Self extinguishing
Autoextinguible



Teste Fio Incandescente
Prueba Hilo Incandescente
Glow Wire Test
Test de Fil Incandescent



Diametro de corte
Diámetro de corte
Cutting Diameter
Diamètre de coupe



Agrupável
Apilable
Stackable
Empilable



Para pladur
Para paredes huecas
For plaster walls
Pour cloisons sèches



SCAN + INFO

404

ref.



Caixa de aparelhagem agrupável
Caja para mecanismos enlazable
Flush mounted groupable switch box
Boîte pour appareillage jumelable



50 mm



850°

406

ref.



Caixa de aparelhagem agrupável
Caja para mecanismos enlazable
Flush mounted groupable switch box
Boîte pour appareillage jumelable



60 mm



850°

407

ref.



Caixa de aparelhagem agrupável
Caja para mecanismos enlazable
Flush mounted groupable switch box
Boîte pour appareillage jumelable



40 mm



850°

408

ref.



Caixa dupla agrupável
Caja double enlazable
Double Flush groupable box
Boîte double jumelable



50 mm



850°

424

ref.



Caixa de aparelhagem agrupável
Caja para mecanismos enlazable
Flush mounted groupable switch box
Boîte pour appareillage jumelable



45 mm



850°

426

ref.



Caixa de aparelhagem agrupável
Caja para mecanismos enlazable
Flush mounted groupable switch box
Boîte pour appareillage jumelable



60 mm



850°

428

ref.



Caixa dupla de apar. agrupável
Caja dupla para mecan. enlazable
Double Flush mount. group. box
Boîte double pour appar. jumelable



45 mm



850°

429

ref.



Caixa tripla de apar. agrupável
Caja tripla para mecan. enlazable
Triple Flush mount. groupable. box
Boîte triple pour appar. jumelable



45 mm



850°



409-U

ref.



Túnel p. condutores
Tunel paso de cables
Tunnel cable routing
Câble tunnel routage

409

ref.



Peça de união
Accesorio de enlace
Grouping / Stackable accesory
Accessoire de jumelage

3 Peças de união por cada Saco de 10 caixas
3 Piezas de unión por cada bolsa de 10 cajas
3 Union pieces included for each bag of 10 boxes
3 Pièces d'union pour chaque sac de 10 boîtes



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-5°C
+60°C



Amarelo
Amarillo
Yellow
Jaune



Autoextinguível
Autoextinguible
Self extinguishing
Autoextinguible



Teste Fio incandescente
Prueba Hilo Incandescente
Glow Wire Test
Test de Fil Incandescent



Diâmetro de corte
Diámetro de corte
Cutting Diameter
Diamètre de coupe



Recebe acessórios
Recibe accesorios
Receives accessories
Receus accessoires



Para pladur
Para paredes huecas
For plaster walls
Pour cloisons sèches



SCAN + INFO

405

ref.



850°

Caixa de derivação c/ tampa
Caja derivación c/ tapa
Junction box with lid
Boîte dérivation avec couvercle



Recebe Ref.
Recibe 398/3
Receives 398/5
Receus



40 mm

403

ref.



Caixa de aplique c/ tampa
Caja punto Luz c/ tapa
Lamp box with lid
Boîte point de centre avec couvercle



38 mm



850°

Todas as referências são:
Todas las referencias son:
All references are:
Toutes les références sont:



Para pladur
Para paredes huecas
For plaster walls
Pour cloisons sèches




Teste Fio incandescente
Prueba Hilo Incandescente
Glow Wire Test
Test de Fil Incandescent



850°C



Agrupável
Apilable
Stackable
Empilable



409

ref.



Acessório para agrupar
Accesorio de enlace
Grouping / Stackable accessory
Accessoire de jumelage

Ref	Dim. Ext(mm)	Glow /Incandes. Test	Auto Exting.	Temp.
404	65 x 50 mm	850°C	✓	-5+60
406	65 x 60 mm	850°C	✓	-5+60
407	65 x 40 mm	850°C	✓	-5+60
408	65 x 142 x 50 mm	850°C	✓	-5+60
409	-	850°C	✓	-5+60
424	68 x 45 mm	850°C	✓	-5+60
426	68 x 60 mm	850°C	✓	-5+60
428	68 x 142 x 45 mm	850°C	✓	-5+60
429	68 x 213 x 45 mm	850°C	✓	-5+60
409-U	-	850°C	✓	-5+60
405	110 x 110 x 40 mm	850°C	✓	-5+60
403	44 x 38 mm	850°C	✓	-5+60



Visite a nossa página para mais informações sobre esta gama certificados e/ou declarações de conformidade.

Visite nuestra página para obtener más información sobre esta gama de certificados y/o declaraciones de conformidad.

Visit our page for more information on this range, certificates and / or compliances documentation.

Visitez notre page pour savoir des autres informations telecharger des certificats et / ou déclarations de conformité



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-5°C
+60°C



Cinza | Vermelho | Preto
Gris | Rojo | Negro
Gray | Red | Black
Gris | Rouge | Noir



Diâmetro de corte
Diámetro de corte
Cutting Diameter
Diamètre de coupe



Agrupável
Apilable
Stackable
Empilable



Nº de entradas
Nº de agujeros
Nº of entries
Nº de connexions



Para Tijolo
Para Ladrillo
For brick
Pour Maçonnerie




SCAN + INFO

319N



Caixa de aparelhagem simples
Caja de mecanismos
Flush mounting box
Boîte d'appareillage




Ref.
397/3A
397/5

317N



Caixa de aparelhagem funda
Caja de mecanismos
Flush mounting box
Boîte d'appareillage



Ref.
397/3A
397/5

319-T



Tampa para caixa de aparelhagem
Tapa para caja de mecanismos
Cover for Flush mounted switch box
Couvercle pour Boîte d'appareillage



Compatível com 317N | Compatible with 317N
Compatible with 317N | Compatible avec 317N

316



Cx. de aparelhagem
Caja de mecanismos
Flush mounting box
Boîte d'appareillage



318



Caixa de aparelhagem
Caja de mecanismos
Flush mounting box
Boîte d'appareillage



ired

430



Caixa de aparelhagem (20 entradas)
Caja de mecanismos (20 entradas)
Flush mounting box (20 entries)
Boîte d'appareillage (20 entrées)



431



Caixa de aparelhagem (20 entradas)
Caja de mecanismos (20 entradas)
Flush mounting box (20 entries)
Boîte d'appareillage (20 entrées)



318



ired



Concebida para receber aparelhagem de DOMOTICA
e para Instalações ITED

Diseñada para recibir mecanismos y dispositivos
de DOMOTICA

Designed to receive DOMOTIC appliances

Conçu pour utilisation avec les appareils de DOMOTIQUE

- Design práctico e multifuncional
- Simple and multifuncional design
- Diseño practico y multifuncional
- Design pratique et multifuncional




Concepção
Diseño
Design
Conception

- Agrupável na horizontal e/ou vertical
- Grouped horizontal or vertically
- Enlazables en la horizontal o vertical
- Jumelables horizont. ou verticalement



- Entradas para tubos de 16, 20, 25
- Entries for 16, 20, 25 tubes
- Entradas para tubo de 16, 20, 25
- Entrées pour le tube 16, 20, 25



Ref	Dim. Ext(mm)	Recieve - Recebe	Ited - Domotic.	Temp.
319N	60 x 40 mm	397/3A - 397/5	✗	-5+60
317N	60 x 65 mm	397/3A - 397/5	✗	-5+60
319-T	-	-	✗	-5+60
316	75 x 75 x 42 mm	-	✓	-5+60
318	75 x 75 x 60 mm	-	✓	-5+60
430	70 x 70 x 50 mm	-	✗	-5+60
431	70 x 70 x 65 mm	-	✓	-5+60



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-5°C
+60°C



Preto
Negro
Black
Noir



Agrupável
Apilable
Stackable
Empilable



Recebe acessórios
Recibe acesorios
Receives accessories
Receus accessoires



Nº de entradas
Nº de agujeros
Nº of entries
Nº de connections



45
mm



Para Tijolo
Para Ladrillo
For brick
Pour Maçonnerie



SCAN + INFO

315A-ST^{ref.}

Caixa de derivação agrupável s/ tampa
Caja de derivación enlazable s/tapa
Junction box without lid/cover
Boîte dérivation jumelable sans couvercle



Ref.
397/3A
397/5



315A^{ref.}

Caixa de derivação agrupável c/ tampa
Caja de derivación enlazable c/tapa
Junction box with lid/cover
Boîte dérivation jumelable avec couvercle



Ref.
397/3A
397/5



315A/2^{ref.}

Caixa de derivação dupla c/ tampa
Caja de derivación doble c/tapa
Double Junction box with lid/cover
Boîte dérivation double avec couvercle



Ref.
397/3A
397/5




315A/3^{ref.}

Caixa de derivação tripla c/ tampa
Caja de derivación triple c/tapa
Triple Junction box with lid/cover
Boîte dérivation triple avec couvercle



Ref.
397/3A
397/5



324A^{ref.}

Tampa para caixa simples 315A-ST
Tapa para caja simple 315A-ST
Cover for simple box Junction 315A-ST
Couvercle pour Boîte 315A-ST




325A^{ref.}

Tampa para caixa dupla 315A-ST
Tapa para caja doble 315A-ST
Cover for Junction double box 315A-ST
Couvercle pour Boîte double 315A-ST



326A^{ref.}

Tampa para caixa tripla 315A-ST
Tapa para caja triple 315A-ST
Cover for Junction triple box 315A-ST
Couvercle pour Boîte triple 315A-ST



Ref	Dim. Ext(mm)	Recieve - Recebe	Temp.
315A-ST	100 x 100 x 45 mm	397/3A - 397/5	-5+60
315A	100 x 100 x 45 mm	397/3A - 397/5	-5+60
315A-2	200 x 100 x 45 mm	397/3A - 397/5	-5+60
315A-3	300 x 100 x 45 mm	397/3A - 397/5	-5+60
324-A	100 x 100 mm	-	-5+60
325-A	200 x 100 mm	-	-5+60
326-A	300 x 100 mm	-	-5+60



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-5°C
+60°C



Cinza
Gris
Gray
Gris



Agrupável
Apilable
Stackable
Empilable




Recebe acessórios
Recibe accesorios
Receives accessories
Receus accessoires



Nº de entradas
Nº de agujeros
Nº of entries
Nº de connections



40
mm



Para Tijolo
Para Ladrillo
For brick
Pour Maçonnerie



RoHS



SCAN + INFO

315-ST ^{ref.}



Caixa de derivação agrupável s/ tampa
Caja de derivación enlazable s/tapa
Junction box without lid /cover
Boîte dérivation jumelable sans couvercle




Ref.
397/3A
397/5

315 ^{ref.}



Caixa de derivação agrupável c/ tampa
Caja de derivación enlazable c/tapa
Junction box with lid /cover
Boîte dérivation jumelable avec couvercle



Ref.
397/3A
397/5

315/2 ^{ref.}



Caixa de derivação dupla c/ tampa
Caja de derivación doble c/tapa
Double Junction box with lid /cover
Boîte dérivation double avec couvercle



Ref.
397/3A
397/5

315/3 ^{ref.}



Caixa de derivação tripla c/ tampa
Caja de derivación triple c/tapa
Triple Junction box with lid /cover
Boîte dérivation triple avec couvercle



Ref.
397/3A
397/5

324 ^{ref.}



325 ^{ref.}




326 ^{ref.}



Tampa para caixa simples 315-ST
Tapa para caja simple 315-ST
Cover for simple box Junction 315-ST
Couvercle pour Boîte 315-ST

Tampa para caixa dupla 315-ST
Tapa para caja doble 315-ST
Cover for Junction double box 315-ST
Couvercle pour Boîte double 315-ST

Tampa para caixa tripla 315-ST
Tapa para caja triple 315-ST
Cover for Junction triple box 315-ST
Couvercle pour Boîte triple 315-ST



Ref	Dim. Ext(mm)	Recieve - Recebe	Temp.
315-ST	80 x 80 x 40 mm	397/3A - 397/5	-5+60
315	90 x 90x 40 mm	397/3A - 397/5	-5+60
315-2	180 x 90 x 40 mm	397/3A - 397/5	-5+60
315-3	270 x 90 x 40 mm	397/3A - 397/5	-5+60
324	90 x 90 mm	-	-5+60
325	180 x 90 mm	-	-5+60
326	270 x 90 mm	-	-5+60



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-5°C
+60°C




Cinza
Gris
Gray
Gris



Nº de entradas
Nº de agujeros
Nº of entries
Nº de connexiones



Diámetro de corte
Diámetro de corte
Cutting Diameter
Diamètre de coupe



Para Tijolo
Para Ladrillo
For brick
Pour Maçonnerie



SCAN + INFO

400-ST


Caixa de derivação s/ tampa
Caja de derivación s/tapa
Juntion box without lid/cover
Boîte dérivation sans couvercle


400


Caixa de derivação c/ tampa
Caja de derivación c/ tapa
Juntion box with lid / cover
Boîte dérivation avec couvercle


401


Caixa de derivação c/ tampa redonda
Caja de derivación c/tapa redonda
Juntion box with round lid /cover
Boîte dérivation avec couvercle ronde


400-T


Tampa redonda para ref: 400-ST
Tapa redonda para ref: 400-ST
Round lid for ref: 400-ST
Couvercle ronde por ref: 400-ST


401-T


Tampa quadrada para ref: 400-ST
Tapa quadrada para ref: 400-ST
Square lid for ref: 400-ST
Couvercle Carré por ref: 400-ST


402-ST


Caixa de aplique sem tampa
Caja punto de luz sin tapa
Bracket Lamp Box without cover
Boîte applique sans couvercle


501001


Tampa univ. para ref: 404/406/407/424/426
Tapa universal para ref: 404/406/407/424/426
Universal lid for ref: 404/406/407/424/426
Couvercle universal por les ref: 404/406/407/424/426


402-T


Tampa para Caixa de aplique
Tapa para Caja punto de luz
Cover for Bracket Lamp Box
Couvercle por Boîte applique



Ref	Dim. Ext(mm)	Recieve - Recebe	Temp.
400-ST	Ø 83 x 40 mm	-	-5+60
400	Ø 83 x 40 mm	-	-5+60
401	Ø 83 x 40 mm	-	-5+60
400-T	Ø 90	-	-5+60
401-T	90 x 90 mm	-	-5+60
402-ST	Ø 40 x 34 mm	-	-5+60
402-T	Ø 42	-	-5+60



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-5°C
+60°C



Branco
Blanco
White
Blanch



Nº de entradas
Nº de agujeros
Nº of entries
Nº de connexiones



Entradas marcadas
Entradas marcadas
Premarked Entries
Entrées prédéconpées



Para Tijolo
Para Ladrillo
For brick
Pour Maçonnerie

11 ref.

Caixas de Embeber para
Telecomunicações (Tipo Rita)

Cajas empotradas para
Telecomunicaciones

Flush Mounting
Boxes for Telecom

Boîtes d'Encastrement
pour Telecom



12 ref.

Caixas de Embeber para
Telecomunicações (Tipo Rita)

Cajas empotradas para
Telecomunicaciones

Flush Mounting
Boxes for Telecom

Boîtes d'Encastrement
pour Telecom



13 ref.

Caixas de Embeber para
Telecomunicações (Tipo Rita)

Cajas empotradas para
Telecomunicaciones

Flush Mounting
Boxes for Telecom

Boîtes d'Encastrement
pour Telecom



Todas as referências têm:
Todas las referencias tienen:
All references have:
Toutes les références ont:



Entradas marcadas para Tubo Ø20, Ø25 e Ø32
Entradas marcadas para Tubo Ø20, Ø25 y Ø32
Entries for Conduit Ø20, Ø25 and Ø32
Entrées prédéconpées pour Conduit Ø20, Ø25 et Ø32



Teste Fio Incandescente
Prueba Hilo Incandescente
Glow Wire Test
Test de Fil Incandescent

650°C

Ref	Dim. Ext(mm)	Desc.	Temp.
11	62 x 50 mm	Caixas de Embeber p. Telecom (Tipo Rita)	-5+60
12	90 x 90 x 50 mm	Cajas empotradas para Telecom	-5+60
13	180 x 90 x 50 mm	Flush Mounting Boxes for Telecom	-5+60
		Boîtes d'Encastrement pour Telecom	-5+60

811 ref.

Caixas para aparelhagem
Cajas para mecanismos
Switch Box
Boîtes pour Appareillage




812 ref.

Tampa "Diafragma"
Tapa "Diafragma"
Lid "Diaphragm"
Couvercle "Diaphragme"



813 ref.

Tampa Mergulhavel
Tapa Submergible
Sinkable Lid
Couvercle Submersible



814 ref.

Manga para caixa de passagem
Manga para hacer caja de pasaje
Juntion to make a junction box
Joint pour faire un boîte de dist.



Ref	Dim. Ext(mm)	Desc.	Temp.
811	75 x 60 x 62 mm	Sistema para Betão	-5+90
812	25 x 16 x 75 mm	Sistema dempotrar para Hormigon	-5+90
813	60 x 103 x 22,5 mm	Concrete Formworks Systems	-5+90
814	55 x 88 x 81 mm	Système d'encastrement pour Beton	-5+90






Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-15°C
+90°C



Branco
Blanco
White
Blanch



Para Betão
Para Hormigón
For Concrete
Pour Béton



Ref. 801



RoHS



SCAN + INFO

841

ref.


Caixas de derivação
Caja de derivación
Junction box
Boîte pour dérivation



842

ref.


Tampa estanque
Tapa estanca
Waterproof lid
Couvercle étanche



843

ref.

Tampa de acabamento
Tapa de acabado
Finishing lid
Couvercle de finition



Ref. 813

Ref	Dim. Ext(mm)	Desc.		Temp.
841	105 x 105 x 56 mm	Caixas de Embeber para Betão		-5+60
842	95 x 95 x 10 mm	Cajas empotradas para hormigón		-5+60
843	111 x 111 mm	Flush Mounting Boxes for concrete		-5+60
		Boîtes d'Encastement pour Béton		

801

ref.

Caixas tecto tipo "Pagode"
Caja techo tipo "Pagode"
Ceiling box
Boîte pour plafond



802

ref.

Tampa estanque
Tapa estanca
Finishing Lid
Couvercle de finition



803

ref.

Tampa de acabamento
Tapa de acabado
Finishing Lid
Couvercle de finition



804

ref.

Suspensão para caixa
Suspension para caja
Ceiling hooks for box
Suspension du plafond pour boîte



Ref	Dim. Ext(mm)	Desc.	Temp.
801	91 x 100 mm	Sistema para Betão Sistema dempstrar para Hormigón Concrete Formworks Systems Système d'encastement pour Beton	-15+90
802	75 x 11 mm		-15+90
803	11 x 10,5 mm		-15+90
804	83 x 70 x 15 mm		-15+90




Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-15°C
+60°C



Branco
Blanco
White
Blanch



Para Betão
Para Hormigón
For Concrete
Pour Béton



SCAN + INFO

831 ^{ref.}

Caixas de reserva
Caja de reserva
Accumulation box
Boîte de descent
rectangulaire



832 ^{ref.}

Tampa estanque
Tapa estanca
Waterproof lid
Couvercle étanche



821 ^{ref.}

Caixa de aplique
Caja Punto de luz
Lamp fixing Box
Boîte point de centre



822 ^{ref.}

Tampa estanque
Tapa estanca
Waterproof lid
Couvercle étanche



823 ^{ref.}

Tampa de acabamento
Tapa de acabado
Finishing lid
Couvercle de finition




831 ^{ref.}

+ 832 ^{ref.}

841 ^{ref.}

+ 842 ^{ref.}

801 ^{ref.}



811 ^{ref.}

+ 814 ^{ref.}

+ 811 ^{ref.}

811 ^{ref.}

Ref	Dim. Ext(mm)	Desc.	Temp.
831	138 x 43 x 40 mm	Sistema para Betão Sistema dempotrar para Hormigón Concrete Formworks Systems Système d'encastrement pour Beton	-15+90
832	135 x 45 x 11 mm		-15+90
821	75 x 60 mm		-15+90
822	61,5 x 15 mm		-15+90
823	73,5 x 11,5 mm		-15+90