

100X54LH


100% HALOGEN FREE TECHNICAL
CABLE TRUNKING SYSTEM

CALHA TÉCNICA 100%
LIVRE DE HALOGENEOS



RECEBE APARELHAGEM DIRETAMENTE
45X45 E 45X90

RECEIVES DIRECTLY 45X45 & 45X90
SWITCHES & SOCKETS



TO USE WITH:
CABLES, SWITCHES
& SOCKETS

USAR COM:
CABOS, INTERRUPTORES
& TOMADAS



DIRECT FIT
WITHOUT
ACCESSORIES

ENCAIXE
DIRECTO
SEM ACESSÓRIOS

NEW MATERIAL = NEW DESIGN
INTERNAL WALL STRUCTURE REINFORCED

MATERIAL NOVO = NOVO DESIGN
ESTRUTURA DA PAREDE INTERNA REFORÇADA



10



MO
960°C

Adaptable and innovative, ready to receive 45x45 & 45x90 switches and sockets directly, without the need of additional fixing accessories. There are also accessories available for installing NEMA American switches and sockets (45x90).


Adaptável e inovadora, pronta para receber diretamente aparelhagem 45x45 e 45x90, sem a necessidade de acessórios adicionais de fixação. Disponibilizamos também acessórios para instalar Interruptores e tomadas americanas NEMA (45x90).

COMPLETE RANGE OF
100% HALOGEN FREE
ACCESSORIES

GAMA COMPLETA DE
ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO
100% LIVRES DE HALOGENEO



WWW.JSL-ONLINE.NET



NOVO
NEW

Calhas Livres de Halogéneos | Canaletas Libres de Halogenos Halogen Free Trunking system | Système de goulotte sans halogène

IP 41


IK 07

Branco
Blanco
White
BlancheMaterial termoplástico LH
Material termoplástico LH
Thermoplastic material HF
Matériel thermoplastique LHAplicação por pressão
Aplicación presión
Pressure application
Application à pressionRecebe Aparelhagem Direct.
Recibe Mecanismos Directo
Direct. Reciev. Switch. & Sockets
Install. Direct de ApareillageRecebe Aparelh. c/ (acessório)
Recibe Mecanisms c/ (accesorios)
Reciev. Sock. (using acessorie)
Install. (avec des accessoires)Acessórios (Pág. 35)
Accesorios (Pág. 35)
Available (Pag. 35)
Accessoires (Pag. 35)Fixação por parafusos
Fijacion por tornillos
Fixing by screws
Fixation par des visAdvertências
Advertencias
Warnings
Cautions45x45 Tipo Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaïque


2012,5BLH ref.

Calha 20x12,5 para cabos e aparelhagem
Canaleta 20x12,5 para cables y mecanismos
Trunking 20x12,5 for switches and sockets and cables
Goulottes 20x12,5 pour appareillage et câblesMO
960°C

Compatible With:




CS SERIES

CALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESNA

ref. 2012,5BADLH

2020BLH ref.

Calha 20x20 para cabos e aparelhagem
Canaleta 20x20 para cables y mecanismos
Trunking 20x20 for switches and sockets and cables
Goulottes 20x20 pour appareillage et câblesMO
960°CCALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:


ADESNA

ref. 2020BADLH

6040BLH ref.


Calha 60x40 de aparelhagem
Canaleta 60x40 para mecanismos
Trunking 60x40 for switches and sockets
Goulotte 60x40 pour appareillageMO
960°CDOUBLE RAIL SYSTEM
For removable electrical separators.
Reduces electrical noiseSISTEMA DE CARRIL DUPLO
Para separadores removíveis.
Reduz ruído elétrico

10054BLH ref.

Calha 100x54 c/tampa para aparelhagem
Canaleta 100x54 c/tapa para mecanismos
Trunking 100x54 for switches and sockets
Goulotte 100x54 avec pour appareillageMO
960°CDirect click
install !

45X90

45X45




IK 10

ref. S10040

Separador vendido à parte
Divisoria se vende por separado
Spacer sold separately
Séparateur vendu séparément

SCAN + INFO

Ref.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Área (S)/mm²	Área Útil (Su)(S): 1.2(mm)²	Área Máx.	Nº Max Cabo 1,5 mm	Nº Max Cabo 2,5 mm	Nº Max Cabo 4 mm	Nº Max Cabo 6 mm	UTP CAT5e	UTP CAT6e	RG-6
20125BLH	20x12,5	18x10,5	189	125	10	10	8	5	4	3	2	2
2020BLH	20x20	18x17,5	315	205	17	21	15	11	6	6	5	5
6040BLH	60x40	57x38	2166	1408	38	138	90	72	44	44	40	38
10054BLH	100x54	2x(28x48)	1360	880	28	85	60	44	25	25	22	20



inway

HF
HALOGEN FREE



**BUILDING AN HALOGEN FREE FUTURE
AROUND THE WORLD**

